

היתר תו ירוק מס' 21858

מכון התקנים הישראלי מעניק בזאת ל:

איטונג בע"מ אשקלון

האומן 3, א.ת. דרומי, אשקלון, ישראל

היתר תו ירוק על עמידה בדרישות

מפרט ירוק מס' 53 : בלוקים לבנייה
בלוק מצורף מבטון תאי מאושפר באוטוקלאב

רשימת דגמים מצורפת בנספח א

המיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 14020 "תיווי והצהרות סביבתיים-עקרונות כלליים" ועל פי הדרישות שנקבעו בתקנים היחודיים ובמינהלת התו הירוק. היתר זה ניתן בהתאם לנוהל AC 07.00 "מערכת כללים להפעלת מנהלת תו ירוק ולהענקת היתרי תו ירוק". ההיתר אינו גורע מכל חובה או הוראה אחרת, המוטלת על פי כל דין ועל המוצרים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר מיום 01/01/2022 עד יום 31/12/2022



אביטל ויינברג
ראש אגף איכות והסמכה



ח.פ. 511212615



ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א': היתר תו ירוק מס' 21858 מפעל: איטונג בע"מ אשקלון

מפרט ירוק מס' 53 : בלוקים לבנייה בלוק מצורף מבטון תאי מאושפר באוטוקלאב

דגמים:

1. שם מסחרי: "איטונג תקרה" קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 0.8 מגפ"ס צפיפות ברוטו מקסימלית ביבש: 400 ק"ג/מ"ק מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור: 0.108 ווט/מ'מעלה
2. שם מסחרי: "לוח איטונג לבידוד פרימיום" קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 0.8 מגפ"ס צפיפות ברוטו ביבש: 230 ק"ג/מ"ק מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור: 0.066 ווט/מ'מעלה
3. שם מסחרי: "לוח איטונג לבידוד אקסטרה" קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 1.0 מגפ"ס צפיפות ברוטו ביבש: 280 ק"ג/מ"ק מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור: 0.074 ווט/מ'מעלה
4. שם מסחרי: "איטונג בנייה" קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 2.5 מגפ"ס צפיפות ברוטו ביבש: 400 ק"ג/מ"ק מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור: 0.109 ווט/מ'מעלה
5. שם מסחרי: "איטונג מחיצה" קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 2.7 מגפ"ס צפיפות ברוטו מקסימלית ביבש: 480 ק"ג/מ"ק מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור: 0.121 ווט/מ'מעלה

תוקף ההיתר מיום 01/01/2022 עד יום 31/12/2022



אביטל ויינברג
ראש אגף איכות והסמכה



פ.נ. 511212615



ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א': היתר תו ירוק מס' 21858 מפעל: איטונג בע"מ אשקלון

מפרט ירוק מס' 53 : בלוקים לבנייה בלוק מצורף מבטון תאי מאושפר באוטוקלאב

6. שם מסחרי: "איטונג לבנייה נושאת וחיפוי אבן בהדבקה"
קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 4.0
מגפ"ס צפיפות ברוטו ביבש: 580 ק"ג/מ"ק מוליכות
תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור: 0.152 ווט/מ'מעלה



תוקף ההיתר מיום 01/01/2022 עד יום 31/12/2022

אביטל ויינברג
ראש אגף איכות והסמכה



פ.ח. 511212615

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701